Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-21

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA *INTERFACE DEVICE*	**PROTEZIONE DI INTERFACCIA** *INTERFACE PROTECTION*	**DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA** *STATIC CONVERTION DEVICE*	**DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE** ROTARY GENERATING DEVICE
Sì/Yes	Sì/Yes	Sì/Yes	No

COSTRUTTORE: *MANUFACTURER*	**MODELLO DI INVERTER:** *INVERTER MODEL*	**VERSIONE FIRMWARE:** *FIRMWARE VERSION:*	**NUMERO DI FASI (monofase/trifase)** *NUMBER OF PHASE (single/triphase)*	**POTENZA NOMINALE DI CARICA/SCARICA:** *CHARGE/DISCHARGE NOMINAL POWER Psn/Pcn [W]*	**POTENZA MASSIMA DI CARICA/SCARICA:** *CHARGE/DISCHARGE MAX POWER Psmax/Pcmax[W]*	**CORRENTE MASSIMA DI CARICA/SCARICA** *CHARGE/DISCHARGE MAX CURRENT [A]*
Ginlong Technologies Co., Ltd. *No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park – Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China*	**S6-EH3P80K10-NV-YD-H (P.nom 80kW)**	A2 **o superior** *or upper*	**Trifase** *Three-phase*	80000	80000	100*2 (Supporting parallel 200A input)
	S6-EH3P99.9K10-NV-YD-H (P.nom 99.9kW)			99900	99900	100*2 (Supporting parallel 200A input)
	S6-EH3P100K10-NV-YD-H (P.nom 100kW)			100000	100000	100*2 (Supporting parallel 200A input)
	S6-EH3P125K10-NV-YD-H (P.nom 125kW)			125000	125000	100*2 (Supporting parallel 200A input)
	S6-EH3P80K10-NV-ND-H (P.nom 80kW)	A2 **o superior** *or upper*	**Trifase** *Three-phase*	80000	80000	100*2 (Supporting parallel 200A input)
	S6-EH3P99.9K10-NV-ND-H (P.nom 99.9kW)			99900	99900	100*2 (Supporting parallel 200A input)
	S6-EH3P100K10-NV-ND-H (P.nom 100kW)			100000	100000	100*2 (Supporting parallel 200A input)
	S6-EH3P125K10-NV-ND-H (P.nom 125kW)			125000	125000	100*2 (Supporting parallel 200A input)

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di batteria al Litio:
The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery (See Appendix).

***Il generatore** – The generator:*
*✓ **è idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW** - It is suitable for installation in systems with a power greater than 11.08 kW*
*✓ **È in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale** - It is able to limit the Idc to 0.5% of the rated current:*
*✓ **utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua** - Uses a DC sensitive protection feature*
*☐ **utilizza un trasformatore operante alla frequenza di rete**- Uses a transformer operating at the mains frequency*

Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

Esaminati i Fascicoli Prove n°704092514274-00, emessi dal laboratorio TÜV SÜD New Energy Vehicle Testing (Jiangsu) Co., Ltd.

In conformità a quanto previsto dalla CEI 0-21; V2 del 01-2024, all'allegato Bbis 2.2 che consente l'estensione della certificazione suddetta a sistemi di accumulo appartenenti alla stessa famiglia.

In particolare:

- **essendo il sottosistema di accumulo elettrochimico;**
- **qualificato secondo la norma CEI EN 62619;**
- **rimanendo invariati i perimetri di sicurezza e operativi (es. P_{SMAX} , P_{CMAX}, V, I);**
- **mantenendo la stessa configurazione (Tipo a – per quanto definito in fig. 5 di CEI EN 62619) che non modifica in alcun modo il contenuto del "convertitore" (inverter) per il quale il sottosistema di accumulo è costituito da uno o più pacchi batterie collegati in parallelo, ciascuno dei quali ha un proprio BMS e moduli batterie collegati in serie.**

Ai sensi degli articoli 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Yiming Wang, in qualità di legale rappresentante di Ginlong Technologies Co., Ltd. No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park - Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China

dichiara

che il sistema di accumulo, combinazione degli inverter di propria costruzione con le batterie sopra menzionate, è conforme alle prescrizioni della CEI-0-21:2022-03 e CEI 0-21:V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01.

Taken into account test report No. 704092514274-00 issued by test TÜV SÜD New Energy Vehicle Testing (Jiangsu) Co., Ltd.

In compliance with the provisions of CEI 0-21; V2 of 01-2024, in Annex Bbis 2.2 which allows the extension of the aforementioned certification to storage systems belonging to the same family.

In particular:

- *being the electrochemical storage subsystem;*
- *qualified according to the CEI EN 62619 standard;*
- *the safety and operational perimeters remaining unchanged (e.g. P_{SMAX} , P_{CMAX}, V, I);*
- *maintaining the same configuration (Type a - as defined in fig. 5 of CEI EN 62619) which does not modify in any way the content of the "converter" (inverter) for which the storage subsystem is made up of one or more packs batteries connected in parallel, each of which has its own BMS and battery modules connected in series.*

According with the articles 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Yiming Wang, as legal representative of Ginlong Technologies Co., Ltd. No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park – Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China, herewith

Declare

that the storage system, combination of hybrid inverters manufactured by us with the batteries here above listed, is compliant with the requirements of CEI-0-21:2022-03 e CEI 0-21:V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE

DATA 19/05/2026
DATE 19/05/2026

Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

Appendix

COSTRUTTORE: *MANUFACTURER*	**MODELLO SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO** *SUBSYSTEM STORAGE MODEL*	**Numero di moduli batteria per singola pila collegati** *Number(s) of battery module for single pile connected*	**Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh]** *Storage system capacity (CUS) [Wh]*
SolisStorage	EverCore-261kWh	**n da 13 a 13** *n from 13 to 13*	**N(1) x n. di moduli batteria x 20090** *N(1) x n. of battery modules x 20090*
	EverCore-261kWh-PRO	**n da 13 a 13** *n from 13 to 13*	**N(1) x n. di moduli batteria x 20090** *N(1) x n. of battery modules x 20090*
	EverCore-261kWh-C5	**n da 13 a 13** *n from 13 to 13*	**N(1) x n. di moduli batteria x 20090** *N(1) x n. of battery modules x 20090*
	EverCore-261kWh-PRO-C5	**n da 13 a 13** *n from 13 to 13*	**N(1) x n. di moduli batteria x 20090** *N(1) x n. of battery modules x 20090*
	Flexcore-ID-BAT20kWh	**n da 6 a 13** *n from 6 to 13*	**N(1) x n. di moduli batteria x 12060** *N(1) x n. of battery modules x 12060*
	Flexcore-ID-CB250A		
Absen	GM-32.1-HPB (Modulo/Modul)	**n da 3 a 7** *n from 3 to 7*	**N(1) x n. di moduli batteria x 32150** *N(1) x n. of battery modules x 32150*
	type GM-96.4-HPB type GM-128.6-HPB type GM-160.7-HBP type GM-192.9-HPB type GM-225.0-HPB		
Megalion	MEGAESSOSR261K	**n da 4 a 5** *n from 4 to 5*	**N(1) x n. di moduli batteria x 52249.6** *N(1) x n. of battery modules x 52249.6*
WeCo	14K3-XP (Modulo/Modul)	**n da 7 a 16** *n from 7 to 16*	**N(1) x n. di moduli batteria x 14300** *N(1) x n. of battery modules x 14300*
	HV BOX		
	7K6X (Modulo/Modul)	**n da 7 a 16** *n from 7 to 16*	**N(1) x n. di moduli batteria x 7680** *N(1) x n. of battery modules x 7680*
	HV BOX		
	16K0-HV (Modulo/Modul)	**n da 7 a 16** *n from 7 to 16*	**N(1) x n. di moduli batteria x 16000** *N(1) x n. of battery modules x 16000*
	16K0HV-RACK-7H 16K0HV-RACK-8H、16K0HV-RACK-9H 16K0HV-RACK-10H、16K0HV-RACK-11H 16K0HV-RACK-12H、16K0HV-RACK-13H 16K0HV-RACK-14H, 16K0HV-RACK-15H, 16K0HV-RACK-16H		

Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

WeCo	16K0-HV (Modulo/Modul)	**n da 7 a 15** *n from 7 to 15*	**N(1) x n. di moduli batteria x 16000** *N(1) x n. of battery modules x 16000*
	AKOOL 241/113K、AKOOL 241/129K AKOOL 241/145K、AKOOL 241/161K AKOOL 241/177K、AKOOL 241/193K AKOOL 241/209K、AKOOL 241/225K A-KOOL 241/241K		
	5K0 BATVM050A (Modulo/Modul)	**n da 1 a 12** *n from 1 to 12*	**N(1) x n. di moduli batteria x 5120** *N(1) x n. of battery modules x 5120*
	5K0 Pro		
	5K3 EVO (Modulo/Modul)	**n da 7 a 16** *n from 7 to 16*	**N(1) x n. di moduli batteria x 5220** *N(1) x n. of battery modules x 5220*
	5K3-EVO S7, 5K3-EVO S8、 5K3-EVO S9, 5K3-EVO S10, 5K3-EVO S11, 5K3-EVO S12、 5K3-EVO S13, 5K3-EVO S14、 5K3-EVO S15, 5K3-EVO S16		
	HV-BOX-EVO		
	7K6 (Modulo/Modul)	**n da 7 a 15** *n from 7 to 15*	**N(1) x n. di moduli batteria x 7680** *N(1) x n. of battery modules x 7680*
	A-KOOL 115/115 A-KOOL 115/108 A-KOOL 115/100 A-KOOL 115/92 A-KOOL 115/84 A-KOOL 115/77 A-KOOL 115/69 A-KOOL 115/61 A-KOOL 115/54		
Dyness	HV9637 (Modulo/Modul)	**n da 4 a 6** *n from 4 to 6*	**N(1) x n. di moduli batteria x 3552** *N(1) x n. of battery modules x 3552*
	Tower T10 /Tower T14 / Tower T17 /Tower T21		
	HV9637S (Modulo/Modul)	**n da 4 a 6** *n from 4 to 6*	**N(1) x n. di moduli batteria x 3552** *N(1) x n. of battery modules x 3552*
	Tower TS10 /Tower TS14 / Tower TS17 /Tower TS21		
	HV9640 (Modulo/Modul)	**n da 4 a 6** *n from 4 to 6*	**N(1) x n. di moduli batteria x 3840** *N(1) x n. of battery modules x 3840*
	Tower Pro TP11 / Tower Pro TP15 /Tower Pro TP19 /Tower Pro TP23		
	S51100 (Modulo/Modul)	**n da 7 a 15** *n from 7 to 15*	**N(1) x n. di moduli batteria x 5120** *N(1) x n. of battery modules x 5120*
	STACK100		
	S51100 Pro (Modulo/Modul)	**n da 7 a 15** *n from 7 to 15*	**N(1) x n. di moduli batteria x 5120** *N(1) x n. of battery modules x 5120*
	STACK100 Pro		
	S51280 (Modulo/Modul)	**n da 7 a 15** *n from 7 to 15*	**N(1) x n. di moduli batteria x 14336** *N(1) x n. of battery modules x 14336*
	STACK280		
	S51314 (Modulo/Modul)	**n da 7 a 15** *n from 7 to 15*	**N(1) x n. di moduli batteria x 16080** *N(1) x n. of battery modules x 16080*
	STACK314		
SUNWODA	IFpP72/175/208/[(20S)10S]E/0+50/90 (Modulo/Modul)	**n da 5 a 12** *n from 5 to 12*	**N(1) x n. di moduli batteria x 20000** *N(1) x n. of battery modules x 20000*
	CIESS-200-RP/180-RP/ 160-RP/140-RP/120-RP/100-RP		

Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

	IFpP72/175/208/[(20S)10S]E/0+50/90 (Modulo/Modul)	**n da 6 a 10** *n from 6 to 10*	**N(1) x n. di moduli batteria x 20000** *N(1) x n. of battery modules x 20000*
	CIESS 120/160/200		
	IFpP72/175/208/[48S]E/-20+50/90 (Modulo/Modul)	**n da 5 a 5** n from 5 to 5	**N(1) x n. di moduli batteria x 48200** *N(1) x n. of battery modules x 48200*
	OASIS L241		
	IFpP72/175/208[52S]M/0+50/90 (Modulo/Modul)	**n da 5 a 5** n from 5 to 5	**N(1) x n. di moduli batteria x 52200** *N(1) x n. of battery modules x 52200*
	CIESS-261		
TWS	Max-Solaris	**n da 2 a 5** *n from 2 to 5*	**N(1) x n. di moduli batteria x 52416** *N(1) x n. of battery modules x 52416*
CNTE	BC-LFP-94K-307.2-0.5P BC-LFP-109K-358.4-0.5P	**n da 6 a 7** *n from 6 to 7*	**N(1) x n. di moduli batteria x 15667** *N(1) x n. of battery modules x 15667*
	SCF-0125K-0156H-L-IN SCF-0125K-0172H-L-IN SCF-0125K-0188H-L-IN SCF-0125K-0203H-L-IN SCF-0125K-0219H-L-IN SCF-0125K-0235H-L-IN SCF-0125K-0250H-L-IN	**n da 10 a 16** *n from 10 to 16*	**N(1) x n. di moduli batteria x 15667** *N(1) x n. of battery modules x 15667*
	SCF-0125K-0160H-L-IN SCF-0125K-0176H-L-IN SCF-0125K-0192H-L-IN SCF-0125K-0208H-L-IN SCF-0125K-0225H-L-IN SCF-0125K-0241H-L-IN SCF-0125K-0257H-L-IN	**n da 10 a 16** *n from 10 to 16*	**N(1) x n. di moduli batteria x 16076** *N(1) x n. of battery modules x 16076*
Jiangsu Elecnova Energy Storage Co., Ltd.	ECO-P1P52LP (Modulo/Modul)	**n da 1 a 5** *n from 1 to 5*	**N(1) x n. di moduli batteria x 16076** *N(1) x n. of battery modules x 16076*
	ECO-B261LP-2H		
EP Energy	EPHS104L	**n da 1 a 2** **n from 1 to 2**	**N(1) x n. di moduli batteria x 52200** **N(1) x n. of battery modules x 52200**
	EPHS156L	**n da 1 a 3** **n from 1 to 3**	**N(1) x n. di moduli batteria x 52200** **N(1) x n. of battery modules x 52200**
	EPCS209	**n da 1 a 4** **n from 1 to 4**	**N(1) x n. di moduli batteria x 52249** **N(1) x n. of battery modules x 52249**
	EPBS261	**n da 1 a 5** **n from 1 to 5**	**N(1) x n. di moduli batteria x 52200** **N(1) x n. of battery modules x 52200**
Oliter	OHL-261	**5**	**261000 x 5 di moduli batteria x 52200** **N(1) x 5 of battery modules x 52200**
	OHL-233	**5**	**233000 x 5 di moduli batteria x 46600** **233000 x 5 of battery modules x 46600**

(1) E' possibile installare fino a N pile in parallelo - *It is allowed to install up to N piles (parallel connected)*

I hereby certify,that the above is the true signature, subscribed in my presence,of

Mr.Yiming Wang, born on April 13,1981, with business address at No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315712, China, identified himself by submission of his valid government-issued photo identification

Acting on behalf of Ginlong Technologies Co., Ltd. as Chief Executive Officer under the document

DQ-A2423-Dichiarazione_di_conformità_CEI0-21 SOLIS S6-EH3P(80-125)K10-NV-YD(ND)-H

Grandall Law Firm (Beijing)

July 1, 2026